



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°110051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 1/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN

2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
***** PROJET MATERIEL POUR BATIMENT 1350m² - Surface Utile Elevage = 90m x 15m - Ventilation dynamique latérale avec 55 trappes kan'air hautes pour débit mini avec déflecteurs et capots. - 36 Trappes kan'air basses et moteurs sup. pour coups de chaleur. - Extraction avec 6 ventilateurs EC BLUE 630 avec capots volets souples et 5 turbines sans capot et sans fermeture intérieure, (35 000 m³/h, le cache turbine coulissant devra être à 40cm minimum). - Régulation SERENITY. - Armoire départs + groupes avec matériel intégré. - Sonde CO2. - Alarme / transmetteur téléphonique GSM. - Eclairage tubes LED. - Brumisation HP. - Pesage d'animaux. - 3 silos. - 4 chaines au sol BIG DUTCMAN avec relevage électrique. - 5 lignes pipettes lubing, traitement eau de boisson par bac et pompe doseuse électrique. - Chauffage gaz avec générateurs extérieurs. ***** ***STOCKAGE ET TRANSPORT ALIMENT***					
10150582	SILO POLYESTER DE 20 m3 Silo en polyester avec cylindre blanc et cône translucide (niveau d'aliment), parfaitement lisse et vitrifié à l'intérieur assurant un meilleur écoulement de l'aliment. Couture horizontale avec étanchéité, goutte d'eau, boulonnerie galvanisée. Anneau de support intermédiaire galvanisé à chaud. 4 Pieds courts galvanisés à chaud, tirants et croisillons, fixation au sol par goudjons d'ancrage. Tuyau de remplissage séparé en acier galvanisé Ø102, échelle avec crinolines aux normes françaises et petite échelle amovible. Couvercle avec système de dé-soufflage intégré. Système d'ouverture du chapeau depuis le sol. Prix départ SAINT SEVER (40) OPTIONS : Plus value couleur cylindre : 290 EUROS HT / silo Recommandations: Prévoir une dalle 3mx3m ép.30cm avec un ferrailage au 1er tiers inférieur, dosage béton 350Kg/m3. Séchage au minimum 3 semaines avant mise en place. Attention, pour la pose du silo aucune ligne électrique ne doit être présente dans un rayon de 15m.	2 PCE	4.900,00 EUR / 1 PCE	9.800,00	VS
10150505	SILO POLYESTER DE 8 m3 Silo en polyester avec cylindre blanc et cône translucide (niveau d'aliment), parfaitement lisse et vitrifié à l'intérieur assurant un meilleur écoulement de l'aliment. Couture horizontale avec étanchéité, goutte d'eau, boulonnerie galvanisée. Anneau de support intermédiaire galvanisé à chaud. 4 Pieds courts galvanisés à chaud, tirants et croisillons, fixation au	1 PCE	2.750,00 EUR / 1 PCE	2.750,00	VS



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE
ELEVAGE SERVICE

N°110051767

Date : 28.08.2026

Page 2/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN
2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
	sol par goudrons d'ancrage. Tuyau de remplissage séparé en acier galvanisé Ø102, échelle avec crinolines aux normes françaises et petite échelle amovible. Couvercle avec système de dé-soufflage intégré. Système d'ouverture du chapeau depuis le sol. Prix départ SAINT SEVER (40) OPTIONS : Plus value couleur cylindre : 225 EUROS HT / silo Recommandations: Prévoir une dalle 3mx3m ép.30cm avec un ferrailage au 1er tiers inférieur, dosage béton 350Kg/m3. Séchage au minimum 3 semaines avant mise en place. Attention, pour la pose du silo aucune ligne électrique ne doit être présente dans un rayon de 15m.				
10167266	GOULOTTE D'ENSACHAGE / MONTE	3 PCE	130,00 EUR / 1 PCE	390,00	VS
10362467	LIVRAISON / POSE SILOS DEP.87	1 PCE	2.100,00 EUR / 1 PCE	2.100,00	XS
10724536	VIS DE REPRISE Ø90, 24M 4 DESCENTES Comprenant : 3 colerettes silo agritech, 3 adaptations avec embase inox TANDEM + ancre de vis, 1 unité de contrôle avec capacitif et antibourrage, 1 motoréducteur tri 0,75Kw (protection thermique comprise dans tableau électrique), Tube, Spirale, courbe 1.30 45°, 4 descentes souples de 2M + télescopes de 2M, suspension. Le tout en Kit ***** ***ALIMENTATION***	1 PCE	2.720,00 EUR / 1 PCE	2.720,00	VS
10876339	CHAINE AU SOL BIG DUTCHMAN de 87m Comprenant : 1 trémie de départ, 3 assiettes par tube soit 88 assiettes Fluxx 330 grille 14 bras, tube et spirale, fil anti perçage (à électrofiner), mangeoire de contrôle avec système anti-bourrage, moteur, système de relevage central sans treuil (prévu pour treuil électrique). En kit. Protection moteur et contacteur compris dans tableau électrique.	4 PCE	3.760,00 EUR / 1 PCE	15.040,00	VS
10754970	EQUERRE SUSPENSION CHAINE	110 PCE	3,00 EUR / 1 PCE	330,00	VS
10154290	S.RENFORT CHARPENTE AV SUPPORT TREUIL	4 PCE	170,00 EUR / 1 PCE	680,00	VS
10252018	TREUIL ELECTRIQUE MOT. 1.10 KW MV19 TAMB	4 PCE	669,00 EUR / 1 PCE	2.676,00	VS
10876339	COFFRET DE COMMANDE 4 MOTEURS	1 PCE	482,00 EUR / 1 PCE	482,00	VS
10019092	TREMIE PICORETTE DEMARRAGE ***** ***ABREUVEMENT***	50 PCE	10,68 EUR / 1 PCE	534,00	VS
10128514	ALIMENTAT° GENERALE EAU ENTREE DU BAT.	1 PCE	350,00 EUR / 1 PCE	350,00	VS



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°110051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 3/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN

2 EMBROSSE

87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	VA
	Comprenant : 1 filtre type plasjon 130mcc 4m³/h, 1 vanne générale d'arrêt, 1 réducteur de pression junior, un robinet avec applique murale et divers raccords. En kit. Attention ; l'arrivée d'eau au bâtiment n'est pas comprise dans le devis. L'étude est prévue pour une arrivée d'eau dans le sas ou dans un coin de bâtiment lorsqu'il n'y a pas de sas.				
10080337	PANNEAU BYPASS POUR PIPETTE	1 PCE	700,00 EUR / 1 PCE	700,00	VS
10019955	COMPTEUR EAU 1L 1,5M3/H (avec emetteur)	1 PCE	154,00 EUR / 1 PCE	154,00	VS
10958727	PANNEAU DE DOSAGE IDOSE A3 AV.COMPTEUR PANNEAU DE DOSAGE IDOSE A3 20x27 AVEC COMPTEUR "PRET A POSER" ***** APPLICATIONS - Dosage proportionnel de produits concentrés dans l'eau de boisson des animaux - Dosage d'acides, de chlore concentré, de peroxyde d'hydrogène, de dioxyde de chlore préparé, de chlorure de calcium, etc.. - Porc, volaille, vaches laitières, etc.. ***** CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Moteur tropicalisé 0,18 KW monophasé IP55 pouvant effectuer 6000 démarrages/heure Carter en matériaux composites renforcé de fibre de verre Membrane téflon Tête polypropylène Clapet à billes céramiques Clapet cartouche PVDF/APLAS 50 L/h à 10 bars Molette de réglage sur un seul tour Changement du réglage en marche ou arrêt Dosage de 500 ml/m3 à 10% Débit pompe 50 l/h à 10 bars Débit de traitement 1L/h à 3 m3/h	1 PCE	2.320,00 EUR / 1 PCE	2.320,00	VS
10876339	BAC MELANGEUR 150L FOND CONIQUE	1 PCE	709,00 EUR / 1 PCE	709,00	VS
10378024	BAC A EAU 1040L POLY+PIEDS+COUV+PUISARD	1 PCE	1.192,00 EUR / 1 PCE	1.192,00	VS
10128516	ACCESSOIRES PLOMBERIE RACCORD.BAC Pièces d'eau pour équipement et raccordement bac, comprenant : raccords plasjon, vannes, robinets, flotteurs (niveau haut et bas), passes coques,...	1 PCE	250,00 EUR / 1 PCE	250,00	VS
10043138	POMPE GARDEN-COM 62 MONO	1 PCE	232,30 EUR / 1 PCE	232,30	VS
10205279	ALIMENTATION PIPETTES CENTRALE	1 UN	780,00 EUR / 1 UN	780,00	VS
10876339	LIGNE PIPETTE LUBING DE 87M 435 pipettes inox multidirectionnelles lubing 4022 placées	5 PCE	2.208,00 EUR / 1 PCE	11.040,00	VS

D
E
1
6
-
0
8
3



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél : 05.59.04.71.95 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE
ELEVAGE SERVICE

N°110051767

Date : 28.08.2026

Page 4/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN
2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
	tous les 16cm, support par profil Alu, avec godet, départ de ligne avec réducteur de pression central, relevage par treuil mural en pignon, fil antiperchage. En Kit.				
10754970	EQUERRE SUSPENSION PIPETTE	200 PCE	2,20 EUR / 1 PCE	440,00	VS
10762355	FOURNITURE VIDANGE AUTOMATIQUE 5 LIGNES Vidange automatique avec electrovanne et évacuation vers l'extérieur du bâtiment (sur chaque pignon), connexion sur la régulation SERENITY.	1 PCE	950,00 EUR / 1 PCE	950,00	VS
10019603	ABREUVOIR MINI CUP ***** ***** ***CHAUFFAGE / GAZ***	150 PCE	6,90 EUR / 1 PCE	1.035,00	VS
10876339	GENERATEUR EXTERIEUR PGX Système de générateur extérieur Galva à air chaud progressif. Puissance variable de 40 à 85 KW. Réservation à prévoir par le fabricant du bâtiment côté entrée d'air, selon le plan fourni par Elevage Service.	2 PCE	4.095,00 EUR / 1 PCE	8.190,00	VS
10958770	FOURNITURE+BRANCHEMENT 2 GENERATEURS PGX ***** ***REGULATION*** SERENITY intégré dans armoire électrique.	1 PCE	1.850,00 EUR / 1 PCE	1.850,00	VS
10019934	SONDE HYGROMETRIQUE	1 PCE	356,00 EUR / 1 PCE	356,00	VS
10876339	SENSO GAZ CO2	1 PCE	572,00 EUR / 1 PCE	572,00	VS
10876339	SENSO LUX	2 PCE	282,00 EUR / 1 PCE	564,00	VS
10876339	DEPRESSIOMETRE A AIGUILLE	1 PCE	168,00 EUR / 1 PCE	168,00	VS
10019929	DEPRESSIOMETRE ELECTRONIQUE	1 PCE	640,00 EUR / 1 PCE	640,00	VS
10876339	COFFRET CONNEXION RESEAU 5 PORTS ***** ***VENTILATION DYNAMIQUE***	1 PCE	226,00 EUR / 1 PCE	226,00	VS
10876339	COFFRET BUS EC BLUE	6 PCE	246,00 EUR / 1 PCE	1.476,00	VS
10876339	VENTIL ECO ENERGIE EC-BLUE630 FF 15200m3	6 PCE	1.629,00 EUR / 1 PCE	9.774,00	VS
10876339	AIR X630 COUDE 45°	6 PCE	1.329,00 EUR / 1 PCE	7.974,00	VS
10876339	COFFRET SELECTIONNEUR 16A	6 PCE	38,00 EUR / 1 PCE	228,00	VS
10876339	BACHE PROTECTION CONE TURBINE	5 PCE	172,00 EUR / 1 PCE	860,00	VS

DE 16-03



RD 834 - 64330 GARIN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°10051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 5/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN
2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	VS
10876339	TURBINE 40000 CONE TNR 50	5 PCE	1.734,00 EUR / 1 PCE	8.670,00	VS
10029576	FIXATION POUR EXTRACTEUR ***** ***GESTION ENTREES D'AIR***	5 PCE	95,00 EUR / 1 PCE	475,00	VS
10876339	TREUIL MONO-TOUR G 400V 225kg/3trs/460mm	4 PCE	1.111,00 EUR / 1 PCE	4.444,00	VS
10876339	TIGE ZINGUEE Ø5-M6-3m + MANCHON	60 PCE	4,20 EUR / 1 PCE	252,00	VS
10876339	KIT RACCORDEMENT ZINGUE TIGE/CHAINE	5 PCE	8,30 EUR / 1 PCE	41,50	VS
10876339	KIT TENSION DRISSE	4 PCE	79,00 EUR / 1 PCE	316,00	VS
10876339	KIT SUPPORT TIGE KAN'AIR KAN'DIFF ***** ***ENTREES D'AIR HAUTES*** Pan cassé prévu dans le devis du bâtiment.	30 PCE	2,50 EUR / 1 PCE	75,00	VS
10876339	TRAPPE KAN AIR 2L	55 PCE	129,00 EUR / 1 PCE	7.095,00	VS
10876339	CADRE FINITION KAN AIR	55 PCE	14,00 EUR / 1 PCE	770,00	VS
10876339	CAPOT TOP AIR L	55 PCE	67,00 EUR / 1 PCE	3.685,00	VS
10876339	KIT RACCORDEMENT ZINGUE TIGE/CABLE ***** ***ENTREES D'AIR BASSES***	4 PCE	2,50 EUR / 1 PCE	10,00	VS
10876339	TRAPPE KAN AIR 2L	36 PCE	129,00 EUR / 1 PCE	4.644,00	VS
10876339	CADRE FINITION KAN AIR ***** ***SECURITE***	36 PCE	14,00 EUR / 1 PCE	504,00	VS
10755296	ALARME NEO	1 PCE	745,00 EUR / 1 PCE	745,00	VS
10906340	TRANSMETTEUR GSM SAFELINK Transmetteur téléphonique vocal et digital # Alimentation 230V AC secourue par batterie 12V et chargeur intégré # Programmation assistée par synthèse vocale # 1 message général pour identi&#31; cation de l'appareil ou du site # 8 entrées défauts temporisables 0 à 9999s (de base 5s) # 1 message vocal enregistrable par entrée. # 4 numéros d'appels disponibles avec l'ordre d'appel paramétrable # Acquiescement à distance par téléphone (tonalité DTMF) # Mode digital disponible pour transmission vers centre de télésurveillance # Archivage des derniers événements	1 PCE	1.130,00 EUR / 1 PCE	1.130,00	VS

DE 16-03



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°10051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 6/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN
2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	V
	***** Une carte SIM sera nécessaire au bon fonctionnement, carte non fournie, vous adresser à votre opérateur. Pour l'utilisation de nos transmetteurs, nous préconisons l'utilisation d'une carte SIM multi-opérateur M2M. Une carte SIM « voix » et optionnellement « sms » est nécessaire. Les « Datas » ne sont pas nécessaires au fonctionnement du transmetteur. Nous vous conseillons le fournisseur Matooma préconisé par plusieurs assurances : https://www.matooma.com/fr/				
10839954	KIT ANTENNE DEPORTEE GSM - 10M	1 PCE	286,00 EUR / 1 PCE	286,00	VS
10019469	THERMOSTAT DOUBLE T15.2 ***** ***PESAGE ANIMAUX***	2 PCE	115,00 EUR / 1 PCE	230,00	VS
10876339	EXTENSION SERENITY - PESAGE VOLAILLES	1 PCE	576,00 EUR / 1 PCE	576,00	VS
10601309	PLATEAU PESAGE SUSPENDU 40KG AMPLI BUS ***** ***BRUMISATION HAUTE PRESSION***	1 PCE	878,00 EUR / 1 PCE	878,00	VS
10031463	FOURNITURE POUR BRUMISATION HP Comprenant : · 1 ENS POMPE HP 1800L/h 7.5kW ss affich · 2 CONNEXION TUYAU EMBOUT FEMELLE D12 · 20 TUYAU H.P.SOUPLE (AU METRE) · 30 UNION DOUBLE INOX D12 M18x1.5 · 29 RAMPE 3M - 5 BUSES 11L ALIGNEES · 1 RAMPE 2M - 2 BUSES 11L ALIGNEES · 2 KIT DILATATION RAMPE BRUME D12 · 1 KIT VANNE FIN D12 INOX · 45 EQUERRE BRUMISATION L'ENSEMBLE EN KIT. Matériel d'entretien compris : · 1 bidon de 2L huile pompe brume · 1 bidon de 5L easy spray · 3 buses inox HP 11L/h · 3 bouchon inox pour buse HP + joint ***** ***SANITAIRE***	1 PCE	10.950,00 EUR / 1 PCE	10.950,00	VS
10129581	EQUIPEMENT SANITAIRE POUR SAS EN KIT COMPRENANT : 1 LAVE MAIN INOX AVEC COMMANDE FEMORALE, TUYAUTERIE ET FIXATIONS, 1 DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC RECHARGE, 1 DERouleUR DE PAPIER AVEC ROULEAU ET 2 PORTES MANTEAUX Non monté	1 PCE	250,00 EUR / 1 PCE	250,00	VS
10151358	ROBINET DE LAVAGE INSTALLE DANS BAT. Pour un robinet installé au milieu du bâtiment, à côté de la prise 380V.	1 UN	150,00 EUR / 1 UN	150,00	VS

D
E
1
6
-
0
3



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°110051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 7/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN

2 EMBROSSE

87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	VA
	Il sera nécessaire de poser une gaine du sas à l'emplacement souhaité du robinet, fourniture et pose de la gaine non compris. ***** ***MONTAGE MATERIEL***				
10030952	MONTAGE MATERIEL MISE EN PLACE DES POSTES SUIVANTS: - Pose des cornières de suspension. - 4 chaînes au sol (Montage par client tubes et assiettes au sol des 5 chaînes). - Systeme de traitement de l'eau de boisson avec bac dans le sas et pompe doseuse. - 5 lignes pipettes, raccordement de l'eau au bac et vidange lignes, relevage des lignes pipette (Montage par le client des éléments pipettes au sol avec clips de suspension des 5 lignes) - 1 vis de reprise Ø 90. - 5 extracteurs et 6 ventilateurs EC BLUE 630 (trous extracteurs non compris à la charge du fabricant du bâtiment avec plan d'implantation fourni par Elevage Service). - 3 moteurs trappes. - 91 Trappes kan'air, hors capots qui seront montés et posés par le client (trous non compris à la charge du fabricant du bâtiment avec implantation et traçage par Elevage Service). - Mise en place de la pompe brumisation, hors rampes qui seront posées par le client. - Matériel sanitaire. - Location nacelle. - Déplacements. Reste à la charge du client : - Fournir et tirer les gaines électrique selon le plan fourni par ELEVAGE SERVICE lors de la réunion de chantier. - Monter les tubes et les assiettes des chaînes au sol, prêtes à être suspendues. - Assembler les éléments de pipettes au sol avec clips de suspension. - Assembler et poser la brumisation prête à être branchée à la pompe (hors branchement électrique pompe). - Montage et pose des capots des trappes KAN'AIR. ***** ***ELECTRICITE GENERALE***	1 PCE	38.670,00 EUR / 1 PCE	38.670,00	VS
10876339	ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE Généralités # Armoire 2000x1200 + socle de 200mm # Interrupteur sectionneur 100A. La protection en amont est inférieure ou égale à 100A. # lcc disjoncteurs triphasés de 10 KA, lcc disjoncteurs monophasés de 6 KA # Ventilation d'armoire # Toutes les commandes moteurs GV2 + contacteurs # Le contrôle de phase est assuré par un relais sur chaque circuit de commande. Chacun des circuits sont pris sur des phases différentes. Sous un DIFF 40A - 300mA 4 pôles avec contact défaut - Parafoudre # 1 parafoudre Type 2 4 pôles Sous un DIFF 25A - 300mA 4 pôles - Brumisation # 1 disjoncteur D20A tétra pour un départ pompe de brume 7.5kW.	1 PCE	16.900,00 EUR / 1 PCE	16.900,00	VS



RD 834 - 64330 GARUN
Tél. : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE

N°110051767

ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

Page 8/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN
2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
	Commande par 1 contact du SERENITY. Sous un DIFF 40A - 30mA 4 pôles - Prises - Départs 1 # 1 disjoncteur C20A tétra pour 1 prise tri en façade et 1 départ prises tétra SAS # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 prise en façade et 1 départ prises mono SAS # 1 disjoncteur C16A U+N + contact défaut pour 1 départ pompe de traitement # 1 disjoncteur C6A U+N pour 1 départ pesage # 1 disjoncteur C2A U+N pour le ventilateur de l'armoire Sous un DIFF 40A - 30mA 4 pôles - Prises - Départs 2 # 1 disjoncteur C20A tétra pour 1 départ prises tétra bâtiment # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 départ prises mono bâtiment # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 départ climatisation # 2 disjoncteurs C10A U+N pour 2 départs chauffage PGX. Commande par 2 0/10V du SERENITY. Sous un DIFF 25A - 300mA 2 pôles - Centrale - Alarme # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 parafoudre 2 pôles type 3 U+N avec en aval : # 1 disjoncteur C6A U+N pour : o l'alimentation du SERENITY 16R-12TOR-24E/S avec afficheur sur porte de gauche. L'ensemble des entrées et sorties non utilisées dans l'armoire sont ramenées sur bornes o l'alimentation du pack dialogue réseau web et parafoudre réseau # 1 disjoncteur C6A U+N pour 1 départ alarme et transmetteur # 1 disjoncteur C2A U+N pour le relaiage et voyant de défaut ventilation et température élevée Sous un DIFF 25A - 300mA 4 pôles - Ventilation 1 # 1 disjoncteur C2A U+N pour la commande + relais de surveillance # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 départ EC630 (2 moteurs). 2 inters forçage/auto # La puissance et la commande pour 1 groupes (2.5-4A). 1 inter manu/arrêt/auto avec voyant. Commande auto par 1 contacts du SERENITY. # La puissance et la commande pour 1 Satellic mono tour. 1 inter manu/arrêt/auto et 1 inter fermeture/arrêt/ouverture. Arrêt par FDC. Commande par 1 0/10V du SERENITY. Sous un DIFF 25A - 300mA 4 pôles - Ventilation 2 # 1 disjoncteur C2A U+N pour la commande + relais de surveillance # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 départ EC630 (2 moteurs). 2 inters forçage/auto # La puissance et la commande pour 2 groupes (2.5-4A). 2 inters manu/arrêt/auto avec voyant. Commande auto par 2 contacts du SERENITY. # La puissance et la commande pour 1 Satellic mono tour. 1 inter manu/arrêt/auto et 1 inter fermeture/arrêt/ouverture. Arrêt par FDC. Commande par 1 0/10V du SERENITY. Sous un DIFF 25A - 300mA 4 pôles - Ventilation 3 # 1 disjoncteur C2A U+N pour la commande + relais de surveillance # 1 disjoncteur C16A U+N pour 1 départ EC630 (2 moteurs). 2 inters forçage/auto # La puissance et la commande pour 2 groupes (2.5-4A). 2 inters manu/arrêt/auto avec voyant. Commande auto par 2 contacts du SERENITY.				



RD 834 - 64330 GARLIN
Tél : 05.59.04.71.85 - Fax : 05.59.04.74.72

DEVIS/COMMANDE
ELEVAGE SERVICE

Date : 28.08.2026

N°110051767

Page 9/10

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL

N° Compte : 70002355

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

ANCELOT JUSTIN

2 EMBROSSE
87330 VAL D ISSOIRE

Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

Tél. 06 58 03 41 59

C. Article	Montant	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	C. Article
		# La puissance et la commande pour 1 Satellic mono tour. 1 inter manu/arrêt/auto et 1 inter fermeture/arrêt/ouverture. Arrêt par FDC. Commande par 1 0/10V du SERENITY. Sous 1 DIFF 40A - 300mA 4 pôles - Eclairage - Alimentation # 1 disjoncteur C10A U+N pour 1 départ éclairage sas et extérieur # 1 disjoncteur C10A U+N pour 1 départ éclairage élevage # 1 disjoncteur C2A U+N + relais de surveillance + télécommande BAES (fourniture client) # 1 disjoncteur C6A U+N + transfo 24VDC 120W + relais de surveillance pour la commande de 5 électrovannes rinçage pipettes. 5 inters auto/arrêt/manu avec voyant + 5 relais de commande. Commande auto par 5 contacts du SERENITY. # 1 disjoncteur C2A U+N pour la commande + relais de surveillance + entrée arrêt d'urgence # 1 disjoncteur D10A tétra pour 1 départ relevage chaînes # La puissance et la commande pour 1 vis aliment 0.75kW. 1 inter manu/arrêt/auto avec voyant. Commande auto par 1 contact du SERENITY + capteur demande aliment. En auto et en manu, 1 entrée capteur de sécurité. Sécurité temps maxi. Comptage aliment. # La puissance et la commande pour 4 chaînes 0.55kW. Par moteur, 1 inter manu/arrêt/auto avec voyant. En auto, commande par 1 contact du SERENITY (1 contact pour toutes les chaînes) et 1 entrée capteur trop plein. En auto et en manu, 1 entrée capteur de sécurité.				
10031463		FOURNITURES ET BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	1 PCE	37.260,00 EUR / 1 PCE	37.260,00	VS
		Comprenant : - Ligne moteur vis de reprise et ligne télécommande KI024. - Lignes télécommandes marches à vide KI024. - Lignes moteurs chaînes au sol et lignes télécommandes KI024. - Lignes moteurs de relevage chaînes. - Eclairage salle d'élevage avec 3 lignes de tubes LED 23W (basse consommation) opaques 1.20m, 3000 Kelvins, réglables, avec 21 tubes LED par ligne (63 au total). Montage en plug and play par le client. Le branchement de l'alimentation électrique et la pose de l'élingue de suspension sont compris. Les lignes sont régulées par variateur d'intensité de lumière, commandé en automatique par le SERENITY. - Eclairage du SAS sanitaire avec 3 réglettes LED 18W et 1 sous l'auvent. - 2 prises 220 Volts et 1 prise 380 Volts dans le SAS sanitaire. - 2 prises de 220 Volts et 2 prises 380 volts dans le bâtiment. - Branchement des 2 générateurs de chauffage. - Branchement 3 moteurs électriques latéraux pour trappes, comprenant lignes moteur, lignes potentiomètres, lignes fins de course. - Ligne 5 turbines et 6 ventilateurs EC BLUE. - Branchement alarme. - Lignes sondes de température. - Ligne sonde de hygrométrie. - Ligne sonde CO2. - Ligne vidange auto pipettes. - Branchement pesage volaille. - Branchement brumisation. - Mise à la terre du bâtiment. - Cablage SAS sanitaire avec branchement armoire générale, régulation				

